



**CAMPO NOVO  
DO PARECIS**  
PREFEITURA

Câmara Municipal Campo Novo do Parecis

Data: 18/03/2024 Hora: 07:39

Espécie: IDENTIFICAÇÃO

Assunto: OFÍCIO GP Nº 56/2024 RESPOSTA AS INDICAÇÕES

00028/2024

**Ofício GP Nº 56/2024**

**Campo Novo do Parecis, 15 de março de 2024.**

A Sua Excelência o Senhor:

**Vanderlei Marcos Pulga Baioto**

Presidente do Poder Legislativo Municipal

Campo Novo do Parecis/MT

Assunto: RESPOSTA AS INDICAÇÕES.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, venho através deste encaminhar as respostas referente às indicações de nº 327/2024, nº 326/2024, nº 328/2024 e nº 324/2023, nº 322/2024, nº 325/2024 e nº 323/2024 e REQUERIMENTO nº147/2024, onde seguem em anexo.

Prevaleço-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência à manifestação do meu singular apreço, encaminhando – lhe o presente.

Colocamo-nos a disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

  
**RAFAEL MACHADO**  
Prefeito Municipal

Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT  
CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 | [www.camponovodoparecis.mt.gov.br](http://www.camponovodoparecis.mt.gov.br)



Campo Novo do Parecis, 11 de Março de 2024.

Memorando nº 129/2024

Para: Gabinete do Prefeito

Assunto: Resposta Indicação nº 322/2024

Vimos por meio deste, em resposta a Indicação nº 322/2024 do Poder Legislativo, de autoria do nobre Vereador Beito Machadinho onde o supracitado "Versando sobre o Poder Executivo, por intermédio do Departamento de Trânsito, proceder a implantação de estacionamento exclusivo para motos no Centro Hospitalar Parecis Euclides Horts".

**Informo que foi encaminhado para o DMTU onde o mesmo irá fazer o estudo de viabilidade para posterior implantação.**

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Ronário Silva Nunes  
Secretário Mun. de Infraestrutura  
Portaria 221/2024

**Ronário Silva Nunes**  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Portaria 221/2024